

Networking / SOHO

RG-EW1200R

REYEE



Caraterísticas

- Reyee
- Wi-Fi 5 Extender AC1200
- 1 Porta RJ45 10/100Mbps WAN/LAN
- 802.11AC fluxo duplo e banda 2.4 e 5 GHz
- Compatível com 802.11a/b/g/n/ac
- Capacidade Wi-Fi de até 300Mbps em 2.4GHz e 867Mbps em 5GHz
- Tecnologia MU-MIMO com 2+2 antenas omni-direccionais externas integradas 4dBi
- Pequeno escritório / Home office
- Potente e intuitivo controlo com a Cloud gratuita de Ruijie
- Cor branco

Especificações

Marca	Reyee
Padrão Wi-Fi	Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac)
Velocidade sem fios	1167 Mbps (300 Mbps em 2.4G / 867 Mbps em 5G)
Bandas de frequência 2.4G	2.400 GHz a 2.4835 GHz
Bandas de frequência 5G	5.150-5.350 / 5.470-5.725 / 5.725-5.850 GHz
MIMO	2.4 GHz 2x2 / 5 GHz 2x2
FEM / Amplificadores	EPA Integrado
Antenas	2 Externas (2dBi em 2.4GHz / 3dBi em 5GHz)
Porta LAN/WAN	1 x 10/100BASE-T
Memória RAM	64 MB
Indicadores LED	1 x Sistema / 3 x Mesh (Sinal)
Acesso à Internet	PPPoE, DHCP, IP Estática, WISP
Modos Wireless	Repetidor (Wired/Wireless), WISP, Modo AP
Tecnología Mesh	Reyee Mesh 3.0 Suportada
Capacidade de utilizadores	Máx: 96 / Recomendado: 8 em 2.4G / 16 em 5G
Capacidade máxima da rede mesh	Até 192 clientes / 32 dispositivos
Segurança sem fios	WPA-PSK, WPA2-PSK Suportado
Gestão	App Reyee Router / Ruijie Cloud / eWeb
Controlo Parental	Suportado (MAC / Tempo / Bloqueio URL)
Características da rede	Port Mapping, ARP Binding (64 entradas), DDNS, UPnP
Suporte IPTV	VLAN-based IPTV (Não suportado)
Roaming	802.11k/v (Não suportado neste modelo)
Energia	DC 12 V / 1.25 A
Temperatura de funcionamento	0 °C a +45 °C

Humidade de funcionamento	5% a 95% RH (sem condensação)
Dimensões	101.5 x 127.5 x 77.1 (mm)
Peso	0.243 kg (sem embalagem)