

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Hikvision / Câmaras Turret

DS-2CD1327G2H-LIU(2.8mm)

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Gama Value
- Câmara IP Turret
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz híbrida: IR e luz branca com alcance até 30 m
- ColorVu: imagem a cores 24 horas
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Motion Detection 2.0
- DWDR
- 3D DNR
- Microfone integrado
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Impermeável IP67

Especificações

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Sensor de imagem	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Taxa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720)
Taxa Extra Stream	25 fps (640×480, 640x360)
Compressão	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 106°, V: 56°, D: 129°
DORI	44 m (D), 17 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Iluminação mínima	Cor: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux com alcance IR 30 m
Iluminação suplementar	Luz híbrida: IR alcance 30 m Luz branca alcance 30 m
Dia/noite	ColorVu: Imagem a cores 24 horas
Melhoras de imagem	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, função de espelho, mascara de privacidade
Deteção de movimento	Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento.
Áudio	Microfone integrado
Tipo de áudio	Mono
Compressão de áudio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Taxa de bits áudio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Armazenagem interna	Não dispõe
Interface de rede	Ethernet 10/100M BaseT
Acesso remoto	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
Interoperabilidade	ONVIF, ISAPI

Alimentação	DC 12 V / 450 mA / 5.4 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grau de protecção	Impermeável IP67
Material	Metal e plástico
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	Ø 110 mm x 93 mm (Al)
Dimensões da base	Ø base 110 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	380 g