

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

EU DECLARATION OF CONFORMITY

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

A EFAPEL, Empresa Fabril de Produtos Elétricos, S.A. declara sob sua exclusiva responsabilidade, que os produtos indicados na listagem anexa, aos quais se referem esta declaração, satisfazem as especificações da Diretiva 2011/65/UE (RoHS 2 incluindo 2015/863) relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos. Estes produtos não estão abrangidos pela Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU.

EFAPEL – Empresa Fabril de Productos Eléctricos, S.A. declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos indicados en el listado adjunto, al que se refiere esta declaración, cumplen con las especificaciones de la Directiva 2011/65/UE (RoHS 2 incluyendo 2015/863) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos. Estos productos no están cubiertos por la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU.

EFAPEL – Empresa Fabril de Produtos Elétricos, S.A. declares under its exclusive responsibility that the products indicated in the list below to which this declaration refers to, satisfies the requirements of the Directive 2011/65/EU (RoHS 2 including 2015/863) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. These products are not in the scope of the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

L'EFAPEL, Empresa Fabril de Produtos Elétricos, S.A. déclare sous sa exclusive responsabilité, que les produits dans la liste ci-jointe auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes les spécifications de la Directive 2011/65/UE (RoHS 2 comprenant 2015/863) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Ces produits ne sont pas couverts par la Directive de Basse Tension 2014/35/EU.

Serpins, 23 de Novembro de 2023 /Serpins, 23 de Noviembre de 2023

Serpins, November 23 of 2023/ Serpins, 23 de novembre 2023

Administrador / The Manager / L'Administrateur

EFAPEL

Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, S.A.
O Administrador Delegado



Ref.	Designação / Designación / Designation / Désignation	Ref.	Designação / Designación / Designation / Désignation
45111 S	TOMADA FRANCESA - 2 MÓDULOS TOMA FRANCESA 45° - 2 MÓD EARTH SOCKET (FRENCH TYPE) - 2 MOD PRISE FRANÇAISE - 2 MOD	45112 S	TOMADA FRANCESA C/ OBTURADOR - 2 MÓDULOS TOMA FRANCESA 45° C/PROT - 2 MÓD SAFETY EARTH SOCKET (FRENCH TYPE) - 2 MOD PRISE FRANÇAISE A/PROT - 2 MOD
45115 C	TOMADA FRANCESA L60/75 - 2 MÓDULOS TOMA FRANC P/CANALES TAPAS L60/75-2 MÓD MONOB EARTH SOCKET (FRENCH) L60/75 - 2 MOD PRISE COURANT FR L60/75-2 MOD	45116 S	TOMADA FRANCESA C/ ENCRAVAMENTO - 2 MÓDULOS TOMA FRANCESA 45° C/PROTENCLAV - 2 MÓD EARTH SOCKET (FRENCH) W/BLOCKAGE - 2 MOD PRISE COURANT FRANÇAISE A/ENCLAV-2 MOD
45117 S	TOM FRANCESA C/ ENCRAVAMENTO E SINAL - 2 MÓD TOMA FRANC 45° C/ENCLAV Y PILOTO DE SEÑAL-2 M EARTH SOCK(FRENCH)W/BLOCK SIGNAL LIGHT-2 MOD PRISE COURANT FR TÉMOIN A/ENCLAV - 2 MOD	45118 C	TOMADA FRANCESA C/ OBTURADOR L60/75 - 2 MÓDULOS TOMA FRANC C/PROT P/CANAL TAPAS L60/75-2 MÓD MONOB SAF EARTH SOCK(FRENCH)L60/75-2 MOD PRISE COURANT FR A/PROT L60/75-2 MOD
45126 S	TOM SCHUKO ALV PLANOS LIG RÁP OBT - 2 MÓ TOMA SCHUKO TERM CONEX RÁP Y PROT-2MOD SAF EARTH SOC(SCHUKO)HOR SCREW LID-2MOD PR COUR SCHUKO 90° BORNES AUTO A/PROT-2MOD	45127 S	T SCHUKO ALV PLANOS LIG RÁP TAPPA OBT-2MÓD TOMA SCHUKO TER CON RÁP TAPA PROT-2MOD SAF EARTH SOC(SCHUKO)HOR SCREW LID-2MOD P COUR SKO 90° BORNES AUTO VOLET PROT-2MOD
45128 S	TOMADA SCHUKO ALV PLANOS TAPPA OBT - 2 MÓD TOMA SCHUKO C/TAPA Y PROT-2MOD SAF EARTH SOCKET(SCHUKO)HOR APERT LID-2MOD PR COUR SCHUKO ALV PLANS VOLET PROT-2MOD	45129 S	TOM SCHUKO ALV PLANOS OBTUR - 2 MÓD TOMA SCHUKO C/PROTEC - 2 MOD SAF EARTH SOC(SCHUKO)HOR APERT - 2 MOD PR COURANT SCHUKO ORIENTÉE 90° A/PROT-2MOD
45131 S	TOMADA SCHUKO - 2 MÓDULOS TOMA SCHUKO 45° - 2 MÓD EARTH SOCKET (SCHUKO TYPE) - 2 MOD PRISE DE COURANT SCHUKO - 2 MOD	45132 S	TOMADA SCHUKO C/ OBTURADOR - 2 MÓDULOS TOMA SCHUKO 45° C/PROTECCIÓN - 2 MÓD SAFETY EARTH SOCKET (SCHUKO TYPE) - 2 MOD PRISE DE COURANT SCHUKO A/PROT-2 MOD
45135 C	TOMADA SCHUKO L60/L75 - 2 MÓDULOS TOMA SCHUKO P/CANALES TAPAS L60/75-2 MÓD MONOB EARTH SOCKET (SCHUKO) L60/75 - 2 MOD PRISE COURANT SKO L60/75 - 2 MOD	45136 S	TOMADA SCHUKO C/ ENCRAVAMENTO - 2 MÓDULOS TOMA SCHUKO 45° C/ENCLAVAMIENTO - 2 MÓD EARTH SOCKET (SCHUKO) W/BLOCKAGE - 2 MOD PRISE COURANT SKO A/ENCLAVEMENT - 2 MOD
45137 S	TOM SCHUKO C/ ENCRAVAMENTO E SINAL - 2 MÓD TOMA SCHUKO 45° C/ENCL Y PILOTO SEÑAL-2 M EARTH SOCKET(SKO)W/BLOCK & SIGNAL LIGHT - 2 MOD PRISE COURANT SKO TÉMOIN A/ENCLAV-2 MOD	45138 C	TOMADA SCHUKO C/ OBTURADOR L60/L75 - 2 MÓDULOS TOMA SKO C/PROT P/CANALES TAPAS L60/75-2 MÓD MONOB SAF EARTH SOCK(SCHUKO)L60/75 -2 MOD PRISE COUR SKO A/PROT L60/75-2 MOD
45190 S	TOMADA DUPLA SCHUKO - 4 MÓDULOS TOMA DOBLE 45° SCHUKO - 4 MÓD BLOCK TWO EARTH SOCKETS (SCHUKO) - 4 MOD PRISE DOUBLE COURANT SCHUKO - 4 MOD	45191 S	TOMADA DUPLA FRANCESA - 4 MÓDULOS TOMA DOBLE 45° FRANCESA - 4 MÓD BLOCK TWO EARTH SOCKETS (FRENCH) - 4 MOD PRISE DOUBLE COURANT FRANÇAISE - 4 MOD
45192 S	TOMADA DUPLA SCHUKO C/ OBTURADOR - 4 MÓD TOMA DOBLE 45° SCHUKO C/PROT - 4 MÓD BLOCK TWO SAF EARTH SOCKET (SCHUKO) - 4 MOD PRISE DOUBLE COURANT SCHUKO A/PROT - 4 MOD	45193 S	TOMADA DUPLA FRANCESA C/ OBTURADOR - 4 MÓDULOS TOMA DOBLE 45° FRANC C/PROT-4 MÓD BLOCK TWO SAF EARTH SOCK (FRENCH) - 4 MOD PRISE DOUBLE COUR FRANÇ A/PROT - 4 MOD
45194 S	TOMADA TRIPLA SCHUKO - 6 MÓDULOS TOMA TRIPLE 45° SCHUKO - 6 MÓD BLOCK THREE EARTH SOCKETS (SCHUKO)-6 MOD PRISE TRIPLE COURANT SCHUKO - 6 MOD	45195 S	TOMADA TRIPLA FRANCESA 6 MÓDULOS TOMA TRIPLE 45° FRANCESA - 6 MÓD BLOCK THREE EARTH SOCKETS (FRENCH)-6 MOD PRISE TRIPLE COURANT FRANÇ - 6 MOD
45196 S	TOM TRIPLA SCHUKO C/ OBTURADOR - 6 MÓDULOS TOMA TRIPLE 45° SCHUKO C/PROT - 6 MÓD BLOCK THREE SAF EARTH SOCK (SCHUKO)-6 MOD PRISE TRIPLE COUR SKO A/PROT - 6 MOD	45197 S	TOMADA TRIPLA FRANCESA C/ OBTURADOR - 6 MÓDULOS TOMA TRIPLE 45° FRANC C/PROT-6 MÓD BLOCK THREE SAF EARTH SOCK(FRENCH)-6 MOD PRISE TRIPLE COUR FR A/PROT - 6 MOD
45240 C	TOM DUPLA SCHUKO MODULAR C/ OBT L75 - 4 MÓD T.DOB ENCH SKO MOD C/PROT P/L75-4 MÓD BLOCK 2 SAF MOD EARTH SOCK (SCHUKO) L75 - 4 MOD PR DOUB COUR SKO MOD PROT P/COUV L75-4 MOD	45241 C	TOMADA DUPLA SCHUKO MODULAR L75 - 4 MÓDULOS T.DOB ENCH SKO MOD P/L75-4 MÓD BLOCK 2 MOD EARTH SOCK (SCHUKO) L75 - 4 MOD PRISE DOUB COUR SKO MOD L75 - 4 MOD
45242 C	TOM DUPLA SKO MODULAR C/ OBTURADOR L75 - 6 MÓD T.TRIP ENCH SKO MOD C/PROT P/L75-6 MÓD BLOCK 3 SAF MOD EARTH SOCK (SCHUKO)L75 - 6 MOD PRISE TRIP COUR SKO MOD PROT P/COUV L75-6 MOD	45243 C	TOMADA DUPLA SCHUKO MODULAR L75 - 6 MÓDULOS T.TRIP ENCH SKO MOD P/L75 - 6 MÓD BLOCK 3 MOD EARTH SOCKETS(SCHUKO)L75 - 6 MOD PRISE TRIP COUR SKO MOD P/COUV L75 - 6 MOD
45246 C	TOM DUPLA FRANCESA C/ OBTURADOR L75 - 4 MÓD T.DOUBLE ENCH FR MOD C/PROT P/L75-4 MÓD BLOCK 2 SAF MOD EARTH SOCK(FRENCH) L75 - 4 MOD PRISE DOUB COUR FR MOD PROT P/COUV L75-4 MOD	45247 C	TOM TRIPLA FRANCESA C/ OBTURADOR L75 - 6 MÓDULOS T.TRIP ENCH FR MOD C/PROT P/L75 - 6 MÓD BLOCK 3 SAF MOD EARTH SOCK(FRENCH) L75 - 6 MOD PRISE TRIP COUR FR MOD PROT P/COUV L75-6 MOD
45260 C	TOMADA DUPLA SCHUKO L75 - 4 MÓDULOS TOMA DOBLE SKO P/L75 - 4 MÓD BLOCK 2 EARTH SOCKETS(SCHUKO) L75 - 4 MOD PRISE DOUBLE COURANT SKO L75-4 MOD	45261 C	TOMADA DUPLA FRANCESA L75 - 4 MÓDULOS TOMA DOBLE FRANC P/L75 - 4 MÓD BLOCK 2 EARTH SOCKETS (FRENCH) L75 - 4 MOD PRISE DOUBLE COURANT FR L75 - 4 MOD
45262 C	TOM DUPLA SCHUKO C/ OBTURADOR L75 - 4 MÓD TOMA DOB SKO C/PROT P/L75-4 MÓD BLOCK 2 SAF EARTH SOCKETS(SCHUKO)L75-4 MOD PRISE DOUB COUR SKO PROT L75-4 MOD	45263 C	TOM DUPLA FRANCESA C/ OBTURADOR L75 - 4 MÓDULOS T. DOB FRANC C/PROT P/L75-4 MOD BLOCK 2 SAF EARTH SOCKETS(FRENCH)L75-4 MOD PRISE DOUB COUR FR PROT P/COUV L75- 4 MOD
45264 C	TOMADA TRIPLA SCHUKO L75 - 6 MÓDULOS TOMA TRIP SKO P/L75 - 6 MÓD BLOCK 3 EARTH SOCKETS (SCHUKO) L75-6 MOD PRISE TRIPLE COUR SKO L75-6 MOD	45265 C	TOMADA TRIPLA FRANCESA L72 - 6 MÓDULOS TOMA TRIP FRANC P/L75 - 6 MÓD BLOCK 3 EARTH SOCKETS (FRENCH) L75 - 6 MOD PRISE TRIPLE COURANT FR L75 - 6 MOD
45266 C	TOM TRIPLA SCHUKO C/ OBTURADOR L75 - 6 MÓD TOMA TRIP SKO C/PROT P/L75-6 MÓD BLOCK 3 SAF EARTH SOCK (SCHUKO) L75-6 MOD PRISE TRIP COUR SKO PROT L75-6 MOD	45267 C	TOM TRIPLA FRANCESA C/ OBTURADOR L75 - 6 MÓDULOS TOMA TRIP FR C/PROT P/L75-6 MÓD BLOCK 3 SAF EARTH SOCK (FRENCH) L75-6 MOD PRISE TRIP COUR FR A/PROT L75-6 MOD

Ref.	Designação / Designación / Designation / Désignation	Ref.	Designação / Designación / Designation / Désignation
45270 C	TOMADA DUPLA SCHUKO L60 - 4 MÓDULOS TOMA DOBLE SKO P/L60-4 MÓD BLOCK TWO EARTH SOCKET (SCHUKO) L60-4 MOD PRISE DOUBLE COURANT SKO L60-4 MOD	45272 C	TOMADA DUPLA FRANCESA L60 - 4 MÓDULOS TOMA DOBLE FR P/L60 - 4 MÓD BLOCK TWO EARTH SOCKET (FRENCH) L60-4 MOD PRISE DOUBLE COURANT FR L60-4 MOD
45273 C	TOM DUPLA SCHUKO C/ OBTURADOR L60 - 4 MÓD TOMA DOBLE SKO C/PROT P/L60 - 4 MÓD BLOCK TWO SAF EARTH SOCK(SCHUKO) L60-4 MOD PRISE DOUBLE COURANT FR L60-4 MOD	45274 C	TOM DUPLA FRANCESA C/ OBTURADOR L60 - 4 MÓDULOS TOMA DOB FR C/PROT P/L60-4 MÓD BLOCK TWO SAF EARTH SOCK(FRENCH) L60-4 MOD PRISE DOUB COUR FR A/PROT P/COUV L60-4 MOD
45275 C	TOMADA TRIPLA SCHUKO L60 - 6 MÓDULOS TOMA TRIPLE SKO P/L60-6 MÓD BLOCK OF 3 EARTH SOCKET(SCHUKO)L60-6 MOD PRISE TRIP COURANT SKO L60-6 MOD	45276 C	TOMADA TRIPLA FRANCESA L60 - 6 MÓDULOS TOMA TRIPLE FR P/L60 - 6 MÓD BLOCK OF 3 EARTH SOCK (FRENCH) L60 - 6 MOD PRISE TRIPLE COURANT FR L60 - 6 MOD BL
45277 C	TOM TRIPLA SCHUKO C/ OBTURADOR L60 - 6 MÓD TOMA TRIP SKO C/PROT P/L60-6 MÓD BLOCK OF 3 SAF EARTH SOCK(SCHUKO)L60-6 MOD PRISE TRIP COUR SKO A/PROT P/COUV L60 - 6 MOD	45278 C	TOM TRIPLA FRANCESA C/ OBTURADOR L60 - 6 MÓDULOS TOMA TRIP FR C/PROT P/L60-6 MÓD BLOCK 3 SAF EARTH SOCK (FRENCH) L60-6 MOD PRISE TRIP COUR FR A/PROT P/COUV L60 - 6 MOD
45475 S	TOM FRANCESA ALV PLANOS TAMP A OBT - 2 MÓD TOMA FRANCESA TAPA Y PROT-2MOD SAF EARTH SOCKET(FRENCH)HOR APERT LID-2MOD PR COUR FRANÇ ORIENT 90° VOLET PROT-2MOD	45476 S	TOM FRANCESA ALV PLANOS LIG RÁP OBT - 2MÓD BR TOMA FRANÇ TERM CONEX RÁP Y PROT-2MOD S EARTH SOC(FRENCH)HOR SCREWLESS TERM-2MOD PR COUR FRANÇ 90° BORNES AUTO A/PROT-2MOD
45477 S	TOM FRAN ALV PLANOS LIG RÁP TAMP A OBT-2MÓD TOMA FRANÇ TERM CON RÁP TAPA PROT-2MOD SAF EARTH SOC(FRENCH)HOR SCREW L TERM LID-2MOD P COUR FRANÇ 90° BORNE AUT VOLET PROT-2MOD	45479 S	TOM FRANCESA ALV PLANOS C/OBT - 2 MÓD TOMA FRANCESA C/PROTEC - 2 MOD SAF EARTH SOC(FRENCH)HOR APERT - 2 MOD PR COUR FRANÇAISE ORIENTÉE 90° A/PROT-2MOD BL

* Os produtos conforme a sua montagem podem ter na Ref. as letras S (Semi-montados), C (Completo), K (Produto fornecido em Filme) ou KW (Produto Semi-montado em Filme).

* Los productos según su montaje pueden tener Ref. las letras S (Semi-ensamblado), C (Completo), K / Z (Producto suministrado en Film) o KW (Producto semi-ensamblado,, sobre Film).

* The products according to their assembly may have in the Ref. the Letters S (Semi-assembled), C (Complete), K (Product supplied in Film) or KW / KX (Product Semi-assembled in film).

* Les produits en fonction de leur assemblage peuvent avoir au Ref. les lettre S (Semi-assemblé), C (Complet), K (Produit fourni en film) ou KW (Produit Semi-assemblé en film).

