













Com seletor de temperatura de cor através de interruptor




## Especificações


	Tensão (V)	220-240V ac
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
$\Phi$	Fator de potência	$\geq 0,9$
	Isolamento elétrico	Cl
	Índice de estanqueidade	IP66
	Proteção contra impacto	IK08 IK10 (opcional)
	Temperatura de funcionamento	-10°C~+35 °C
$\phi$	Fluxo luminoso (lm)	Até 7.080lm
K	Temperatura de cor	3.000-4.000K-6.500K
	Índice de reprodução cromática	Ra >80
	L70B50	50.000h
	Cor	Cinza
	Difusor	PC: policarbonato
	Corpo	PC: policarbonato
	Posição de montagem	SUPERFÍCIE
	Cablagem	-

Modelo	Dimensões
18W	550 x 80 x 71mm
36W	11150 x 80 x 71mm
50W	1450 x 80 x 71mm


## Dimensões



18W






36W




50W

## Referências

	$W_T$	$\phi_{LED}$	$\phi_T$	$K$			
684279	18W	2.750lm	2.500lm	<b>3</b>	3.000K	NÃO	550 x 80x 71mm
		2.805lm	2.550lm	<b>4</b>	4.000K		
		2.825lm	2.580lm	<b>6,5</b>	6.500K		
684286	36W	5.500lm	5.000lm	<b>3</b>	3.000K	NÃO	1.150 x 80 x 71mm
		5.605lm	5.050lm	<b>4</b>	4.000K		
		5.625lm	5.080lm	<b>6,5</b>	6.500K		
684293	50W	7.800lm	7.000lm	<b>3</b>	3.000K	NÃO	1.450 x 80 x 71mm
		7.855lm	7.050lm	<b>4</b>	4.000K		
		7.885lm	7.080lm	<b>6,5</b>	6.500K		
690973	18W	2.750lm	2.500lm	<b>3</b>	3.000K	SIM	550 x 80x 71mm
		2.805lm	2.550lm	<b>4</b>	4.000K		
		2.825lm	2.580lm	<b>6,5</b>	6.500K		
690980	36W	5.500lm	5.000lm	<b>3</b>	3.000K	SIM	1.150 x 80 x 71mm
		5.605lm	5.050lm	<b>4</b>	4.000K		
		5.625lm	5.080lm	<b>6,5</b>	6.500K		
690997	50W	7.800lm	7.000lm	<b>3</b>	3.000K	SIM	1.450 x 80 x 71mm
		7.855lm	7.050lm	<b>4</b>	4.000K		
		7.885lm	7.080lm	<b>6,5</b>	6.500K		

## Fotometria



## A pedido

### Regulamento

DALI

### Emergência

Kit de emergência de 3h

## Acessórios



684408

Juego de 6 clips inox IK10  
600mm




684415

Juego de 10 clips inox IK10  
1.200mm



684422

Juego de 12 clips inox IK10  
1.500mm



686143

Passa-cabos IP65 na bandeja traseira



686587

Difusor PC 600mm




686594

Difusor PC 1.200mm




686600

Difusor PC 1.500mm



684392

Kit de Acessórios de Ancoragem



686136

Kit de Suspensão  
(1 kit por painel)